

KRUHOVÝ TEST 4/2015/NIR

Stanovení vlhkosti, N-látek, lepku, Zelený test, škrobu a oleje

OBECNÉ ÚDAJE

V příloze zasíláme výsledky 4. kruhového testu roku 2015. Výsledky jsou znázorněny ve formě, která vychází z připomínek účastníků minulých kol.

V tomto kole kruhového testu se zúčastnilo **68 laboratoří**. Každá laboratoř má přiděleno své číslo, pod kterým jsou uvedeny výsledky vyhodnocení.

Číslo Vaší laboratoře je

Každá laboratoř obdržela vzorky na ověření kalibrací NIR analyzátoru a standardní analýzu (SA) podle zaměření laboratoře. Vyhodnocují se 2 vzorky pšenice, 2 vzorky ječmene a 1 vzorek řepky. Každá laboratoř si může zvolit kolik a které vzorky chce analyzovat.

HODNOCENÍ VÝSLEDKU

Ve vzorcích pšenice byla hodnocena vlhkost NIR a stanovená standardní analýzou (SA), N/látky v sušině (koeficient 5,7) stanovené NIR a SA, lepek v sušině stanovený NIR a SA, Zelený test stanovený NIR a škrob v sušině stanovený NIR. U pšenice 1 vyšla u lepku SA extrémě nízká směrodatná odchylka. Hodnota směrodatné odchylky pro grafické zobrazení Z score byla nahrazena hodnotou 1,5, která lépe odpovídá požadavkům normy na přesnost tohoto stanovení. U vzorků ječmene byla hodnocena vlhkost NIR a SA, N-látky v sušině (koeficient 6,25) stanovené NIR a SA, a škrob v sušině stanovený NIR.

U vzorků řepky byla hodnocena vlhkost NIR a SA a obsah oleje přepočtený na 8% vlhkosti stanovený NIR a SA.

Výsledky měření jednotlivých laboratoří jsou uvedeny v hodnotách Z-score a graficky znázorněny v příložených grafech. Jejich význam je uveden níže:

Z-SCORE

$$Z\text{-score} = (X - X_{ap}) / Sd$$

X – měřená hodnota, X_{ap} – aritmetický průměr po vyloučení odlehlých hodnot, Sd - směrodatná odchylka po vyloučení odlehlých hodnot

V rámci mezilaboratorního porovnání je jeho význam následující:

absolutní hodnota Z-score:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - menší nebo rovna 1 | dobrá |
| - hodnota od 1 do 2 | uspokojivá |
| - hodnota 2 až 3 | diskutabilní |
| - hodnota nad 3 | neuspokojivá |

Při Z-score větším než 2 doporučujeme provést kontrolu přístrojů a postupů.

Celkové výsledky kruhového testu (počty obdržných hodnot, průměry a standardní odchylky).

	pšenice 1			pšenice 2		
	počet hodnot	průměr	standardní odchylka (Z score=1)	počet hodnot	průměr	standardní odchylka (Z score=1)
vlhkost NIR	37	13,0	0,4	9	13,4	0,1
vlhkost SA	3	12,3	0,0	2	12,9	0,0
N-látky v suš. (5,7) NIR	59	12,6	0,3	13	14,0	0,3
N-látky v suš. (5,7) SA	5	12,7	0,2	2	14,3	0,0
lepek v suš. NIR	57	26,7	0,8	13	30,9	1,0
lepek v suš. SA	5	27,4	0,5	2	30,3	0,8
Zelený NIR	53	48	4	13	48	7
škrob v suš. NIR	28	66,6	1,0	7	65,1	0,7

	ječmen 1			ječmen 2		
	počet hodnot	průměr	standardní odchylka (Z score=1)	počet hodnot	průměr	standardní odchylka (Z score=1)
vlhkost NIR	37	13,0	0,3	7	13,6	0,2
vlhkost SA	4	12,9	0,2	2	13,5	0,0
N-látky v suš. (6,25) NIR	58	11,1	0,3	10	13,3	0,2
N-látky v suš. (6,25) SA	6	11,1	0,4	2	13,5	0,0
škrob v suš. NIR	22	63,1	0,4	5	60,5	0,7

	řepka 1		
	počet hodnot	průměr	standardní odchylka (Z score=1)
vlhkost NIR	26	6,4	0,3
vlhkost SA	7	6,4	0,3
olej NIR 8% vlhkosti	47	42,9	0,6
olej SA 8% vlhkosti	2	42,7	0,0

Děkujeme Vám za účast v kruhovém testu.

V Náchodě 15. 12. 2015

Oldřich Štika
Mezos, spol s r.o.

Přílohy

Tabulky naměřených hodnot, průměrů a standardních odchylek.
Grafické znázornění výsledků pomocí Z-score.

TAB 1 LABORATOR	Pšenice - P1											
	Vlhkost		N-látky (x 5,7)		N-látky SA		Lepek		Lepek SA		Zeleny	Škrob
	NIR	SA	NIR	NIR suš.	SA	SA suš.	NIR	NIR suš.	SA	SA suš.	NIR	NIR suš
1	13,3			12,9				27,7			47	66,0
2	12,3			12,8				24,4				
3	11,4			12,8				26,8			54	
4		12,4		12,3				26,1			48	
5				12,4				26,5			48	66,6
6	10,7			12,3				25,4			30	
7	13,3			13,1				27,6			52	64,5
10				13,1				28,3			40	68,6
12				12,8				26,4			42	69,6
13	10,6			12,7				26,1			31	62,4
14	13,2			12,6				26,7			46	65,4
17	12,6			13,1				28,5			46	
21	12,6			12,5				26,2			49	
24				13,4				26,6			41	
25	11,6	11,6	11,4	12,9			22,5	25,4			50	68,3
26												
27	13,0			12,4				27,3				
28	13,0			12,3				27,0			50	66,3
29	12,6			12,3				26,1			48	
30				13,2				28,3			41	67,4
31				12,9	11,3	12,9						67,2
32	12,9			12,6				26,8			49	
33		12,3		12,2		12,9		26,5	27,1		41	66,6
34	13,2			12,5				27,0			47	67,2
35	12,3			12,7				27,3			54	
36												
37				12,8				27,6			42	
38	13,1	13,3		12,7				26,7	27,3		42	
39	12,6			12,3				27,2			48	65,0
40	13,3			12,6				25,9			51	66,9
41	12,9			12,2				25,4			45	
42	11,7			12,6				27,2				
44				12,2				26,0				
45				12,6				27,3			51	65,9
47		12,3			11,3	12,4			22,3	25,4	54	
48	13,5			13,8				23,9			64	
50		13,3		12,6				25,4			48	66,7
51	13,0			12,6				27,3				
52	13,6			13,9				28,1			64	
54		11,9			11,2	12,7			25,1	28,3		
55		13,4		12,6				26,6			47	67,1
56	12,8			12,4				25,9			52	65,9
57				12,0				25,4			45	65,5
62	12,6			12,6				27,1	27,0		57	
64	13,2			12,4				25,7			45	66,6
65	13,7			11,4				24,8			51	
66	12,6			12,5				27,0			53	
67	13,5			13,0				27,5			37	
68	12,4			12,5				27,0			48	
69	13,4			11,9				26,5			48	67,9
71				13,2				28,0			50	64,0
72		13,0		13,0				26,5			50	
73		13,0		12,4				26,9			50	66,6
74		13,2		12,1				26,5			57	
78	13,2			12,5				26,7			47	66,2
79	12,7			12,3				27,1			53	
81	13,0			12,8				26,7			49	
82				12,8				29,1			52	60,7
83				12,3				26,6			45	67,9
86				13,0				26,4			48	57,3
88	11,8			12,9				27,5			51	
90				13,2				27,1			39	
91	13,1			12,9		12,8						
Ar. prům.	13,0	12,7	11,4	12,6	11,3	12,7	22,5	26,7	23,7	27,4	48	66,6
Sm. odch.	0,4	0,6	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,8	1,4	0,5	4	1,0
počet hodnot	37	11	1	59	3	5	1	57	2	5	53	28

LABORATOR	Pšenice - P2											
	Vlhkost		N-látky (x 5,7)		N-látky SA		Lepek		Lepek SA		Zeleny	Škrob
	NIR	SA	NIR	NIR suš.	SA	SA suš.	NIR	NIR suš.	SA	SA suš.	NIR	NIR suš.
12				14,1				30,9			38	69,0
14	13,5			13,8				31,7			42	64,1
17	13,1			14,3				32,5			60	
24				14,4				29,9			46	
25	11,8	11,7	12,6	14,3			26,5	30,0			56	64,6
33		12,9		13,7		14,3		30,7		31,1	41	65,0
34	13,5			13,8				31,7			43	66,3
41	13,5			13,9				29,9			48	
42	11,9			14,5				31,5				
47		12,9			12,9	14,3			25,7	29,5	60	
73		13,4		13,9				32,0			46	65,1
78	13,5			13,7				31,5			43	65,2
79	13,3			13,7				30,3			54	
81	13,4			14,1				28,6			51	
Ar.prům.	13,4	12,7	12,6	14,0	12,9	14,3	26,5	30,9	25,7	30,3	48	65,1
Sm. odch.	0,1	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,8	7	0,7
počet hodnot	9	4	1	13	1	2	1	13	1	2	13	7

LABORATOR	Ječmen - J2						
	Vlhkost		N-látky (x 6,25)		N-látky SA		Škrob
	NIR	SA	NIR	NIR suš.	SA	SA suš.	NIR suš.
14	13,8			13,2			60,3
16				13,3			
18	13,6			13,5			
33		13,5		13,2		13,5	59,7
34	13,7			13,0			61,8
41	13,3			13,1			
47		13,5			11,7	13,5	
73		13,7		13,5			60,6
78	13,8			13,3			60,1
79	13,5			13,6			
81	13,5			13,4			
Ar.prům.	13,6	13,5		13,3	11,7	13,5	60,5
Sm. odch.	0,2	0,0		0,2	0,0	0,0	0,7
počet hodnot	7	3	0	10	1	2	5

TAB 3		Ječmen - J1					
LABORATOR	Vlhkost		N-látky (x 6,25)		N-látky SA		Škrob
	NIR	SA	NIR	NIR suš.	SA	SA suš.	NIR suš.
1	13,4			10,8			62,6
2	13,2			11,3			
3	12,2			11,8			
4		13,0		10,3			
5				11,0			63,2
6	12,3			11,4			
7	13,7			11,2			57,1
10				12,7			
12				10,8			63,1
13	11,4			11,7			
14	13,3			10,9			62,9
15	12,6			12,0			
16				11,7			
17	12,5			11,5			
18	13,2			11,3			
21	12,6			11,0			
26	12,9			11,7			
27	13,1			11,0			
28	13,2			10,9			62,5
29	12,8			11,0			
30				11,4			
31				11,1	9,2	11,4	61,0
32	13,5			11,1			63,3
33		13,0		10,9		11,4	62,6
34	13,1			11,0			64,4
35	12,7			11,1			
37				11,0			
39	12,8			10,8			63,2
40	13,3			10,8			
41	12,8			11,1			
44				11,5			
45				10,9			63,2
47		13,0			10,1	11,6	
50		13,5		10,8			63,9
51	12,9			11,8			
52	13,4			10,6			
54		11,9			9,3	10,5	
55		13,4		10,8			63,2
56	13,1			11,1			63,3
57				11,6			61,7
62	12,8			11,0			
64	13,1			10,8			63,0
65	13,7			10,5			
66	12,8			11,3			
67	13,2			11,4			
68	12,7			11,2			
69	13,3			11,0			62,9
72		13,2		11,0			
73		13,2		11,0			63,4
74		13,3		11,4			
77	13,1	12,5		11,2		10,8	63,1
78	13,3			10,9			63,6
79	13,0			11,2			
81	13,0			11,1			
82				11,2			
83				10,6			63,6
86			9,0	10,4			
88	11,9			9,4			
90				11,1			
91	12,8			11,8		11,0	
Ar.prům.	13,0	13,1	9,0	11,1	9,5	11,1	63,1
Sm. odch.	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4	0,4
počet hodnot	37	10	1	58	3	6	22

TAB 5				
Řepka - R1				
LABORATOR	Vlhkost		Olej 8% vlhkosti	
	NIR	SA	NIR suš.	SA suš.
1	6,5		42,9	
2	7,8		42,4	
3	5,8		43,9	
4		5,9	43,9	
5			42,7	
7	6,5		43,7	
10			42,9	
12			43,0	
14	6,4		42,7	
17	7,0		44,3	
21	5,7		42,2	
24			42,8	
27	6,3		43,6	
28	6,4		42,8	
29	6,0		42,9	
30			43,6	
33		6,0	43,4	42,7
35	6,1		42,1	
37			43,3	
38	6,6	6,6	42,6	
39	6,8		43,4	
41	5,6		43,5	
45			43,7	
47				42,7
48		6,4	42,6	
50		6,5	43,4	
51	7,4		45,1	
52	6,5		42,3	
55		6,7	42,8	
57			42,6	
62	5,9		43,1	
63	7,3		42,2	
64	6,3		43,2	
65	6,5		43,4	
66	6,2		42,0	
67	6,6		42,4	
68	5,7		42,6	
71			42,9	
73		6,4	42,9	
74			42,7	
78	6,4		42,6	
79	6,5		42,5	
82			41,4	
83			42,8	
84			43,7	
86			43,5	
88	6,4		42,2	
90			43,1	
Ar.prům.	6,4	6,4	42,9	42,7
Sm. odch.	0,3	0,3	0,6	0,0
počet hodnot	26	7	47	2